RIFERIMENTI A : STA DNSG CANTINA TAV.7 del 19/09/07 /VANI SCALA ZONA UFFICI - DIMENSIONI E CARICHI'
RIF. TAV. TP644/10 DEL 24/05/07 'PIANTA PILASTRI E IMPALCATI - ZONA UFFICI'
RIF. TAV. TP644/9 DEL 24/05/07 'SEZIONI - ZONA UFFICI'
GSE TAV. EX004 DEL 23/11/2006 'EDIFICIO4-PIANTA E SEZIONI UFFICI'

MATERIALI

CALCESTRUZZO PER GETTI MAGRI CLASSE Rck 15

CALCESTRUZZO PER GETTI DI BASAMENTI CLASSE Rck 25 - S4

ACCIAIO DA C.A. TIPO Fe B 44 k controllato

COPRIFERRO MINIMO = 3 cm

DISTANZIERI

PIANTA

SEZIONE E-E

SEZIONE Y-Y

PARTICOLARE 1

SEZIONE C-C

ARMATURA 'F'

SEZIONE A-A

ARMATURA 'F'

SEZIONE B-B

ARMATURA 'C'

SEZIONE C'-C''

ARMATURA 'C'

SEZIONE C'-C'

ARMATURA 'F'

SEZIONE D'-D''

ARMATURA 'F'

SEZIONE D-D

ARMATURA 'F'

SEZIONE TR 1

SEZIONE TR 2

ARMATURA 'C'

SCALA 1 : 10

PARETI IN CA. REI 120

SOLAIO DI COPERTURA

SOLAIO DI SBARCO SULLA COPERTURA

PIANTA

- VANO SCALA - 2 -

ARMATURA 'F'

ARMATURA 'F'

ARMATURA 'C'

ARMATURA 'C'

SETTORI PARAMURA

RIPARTITORI DI PANETE

PAVIMENTO FINITO

TRAVE VOLTINO

CASSERO A PERDERE

SOLETTA IN CA SpSO

ARMATURA A LATO

NEOCEM 22+4

TR 1

TR 2